Information

OpenStage Gate View
Die Videoüberwachungslösung für kleinere Unternehmen

OpenStage Gate View ist eine benutzerfreundliche Sicherheits-Einstiegslösung, die in Echtzeit Videobilder auf Ihrem OpenStage Telefon, dem PC oder – unterwegs – auf dem iPhone bereitstellt. So können Sie Ihren Eingangsbereich überwachen, kontrollieren und den sicheren Zutritt auf Ihr Unternehmensgelände gewähren.

Offen für die neue Art zu arbeiten.

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.com

SIEMENS

Die sichere und zuverlässige Videoüberwachungslösung für Ihr Unternehmen zum attraktiven Preis

Mehr Sicherheit

OpenStage Gate View ermöglicht kleineren Unternehmen die Videoüberwachung des Eingangsbereichs in Echtzeit.

So lassen sich zum Beispiel folgende Bereiche einfach, sicher und zuverlässig überwachen und kontrollieren:

- Empfangsbereich
- Parkplatz
- Tür
- Sicherheitsbereich
- Aussengelände

Videoüberwachung mit OpenStage Gate View

Die Lösung – Videoüberwachung überall und zu jeder Zeit

Überblick

- Echtzeit-Videoübertragung parallel auf zwei OpenStage 60/80 Telefone
- Videobild gleichzeitig auch verfügbar auf einem iPhone
- Zusätzliches Videobild auch über das Web-based Management (WBM) anzeigbar
- Anschluss einer IP-basierten Videokamera (Webcam)
- Komplette Lösung vorinstalliert auf einem Plug-PC
- Keine Lizenzkosten
- Benutzerfreundliche Administration dank Web-based Management (WBM)
- Kommunikationssysteme
  - OpenScape Office MX/LX V3
  - HiPath 3000 V8/V9

Installation

OpenStage Gate View ist eine benutzer- und servicefreundliche Sicherheitslösung, die auf einem kleinen Plug-PC komplett vorinstalliert ausgeliefert wird. So lässt sie sich einfach in vorhandene Netzwerke integrieren und ist schnell, zuverlässig und sicher einsetzbar.

Auf dem OpenStage 60/80

Auf dem großen Farbdisplay der beiden OpenStage 60/80 HFA Telefone lassen sich per Echtzeitübertragung die Videobilder komfortabel und großzügig sichtbar anzeigen. So haben Sie direkt von Ihrem OpenStage Arbeitsplatz alles unter Kontrolle. Sie können wie gewohnt weiterarbeiten und gleichzeitig einen Blick auf Ihr OpenStage Telefon werfen.

In Verbindung mit einer Türsprechstellenanlage können Sie sogar eine Sprechverbindung aufbauen und durch einen einfachen Tastendruck am OpenStage Telefon der Person aus dem überwachten Bereich die Tür öffnen.

OpenStage Gate View auf dem OpenStage 80 Telefon

Auf dem iPhone

Auch für Mitarbeiter, die öfter unterwegs sind, stellt OpenStage Gate View eine Lösung bereit und bringt Echtzeit-Videobilder auf dem iPhone – sehr benutzerfreundlich dank einer Applikation, die einfach und in gewohnter Weise aus dem Apple App Store heruntergeladen werden kann.



OpenStage Gate View auf dem iPhone

Auf dem PC

Zusätzlich zu der Videoüberwachung auf dem OpenStage Telefon oder auf dem iPhone erlaubt OpenStage Gate View auch die Überwachung von einem PC aus.

Einfach und benutzerfreundlich über das Service Menü von OpenStage Gate View, dem Web-based Management (WBM).

Integration in die Kundenumgebung



Kundenumgebung und OpenStage Gate View

Technische Voraussetzungen

Plug-PC

Die OpenStage Gate View Software wird fertig installiert auf einem Plug-PC geliefert.

Bestellvarianten:
- Plug-PC EU
- Plug-PC UK

Plug-PC

Der Lieferumfang umfasst jeweils:

- Plug-PC mit OpenStage Gate View Software vorinstalliert
- Software und Dokumentation – auf DVD beigelegt

Hinweis: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Endgeräte, Kommunikationssysteme und Videokameras sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Endgeräte

OpenStage 60/80 HFA

OpenStage 60

OpenStage 80

OpenStage 60 und 80 sind HighEnd-Telefone mit Premium-Leistungsmerkmalen, -Materialien und -Komponenten. Das branchenführende LCD-Display und die offene Plattform für produktivitätssteigernde Anwendungen setzen das gesamte Geschäftspotenzial des Telefons frei.

Apple iPhone

Die iPhone App für OpenStage Gate View ist im Apple App Store verfügbar.

Kommunikationssysteme

OpenStage Gate View ist freigegeben für die Kommunikationssysteme:

- OpenScape Office MX/LX V3
- HiPath 3000 V8/V9

OpenScape Office MX

OpenScape Office MX ist eine benutzerfreundliche Unified Communications-Lösung, die integrierte Sprach- und Konferenzdienste, Voicemail, Messaging, Mobilität, ein Multimedia Contact Center und Präsenzstatus-Funktionen für Unternehmen mit 10 bis 150 Benutzern bietet.

OpenScape Office MX

OpenScape Office LX

OpenScape Office LX ist eine softwarebasierte Unified Communications-Lösung, die plattformunabhängig auf einem Linux-Server betrieben wird. Sie verbindet Unified Communications-Software, PBX-Software und Virtualiserungsfunktionen in einem Paktet und ist für bis zu 500 Benutzer vorgesehen.

HiPath 3000

HiPath 3000 ist das leistungsstarke und zuverlässige Kommunikationssystem für jede Branche. Sie bietet Ihnen die Leistungsvielfalt der klassischen Telefonie, verbunden mit den modernsten Lösungen für Unified Communications.

HiPath 3000 Systeme

Videokameras

Kameras sind nicht über Siemens Enterprise Communications verfügbar. Abhängig von den Anforderungen (z. B. LAN, WLAN, Innen/Außen, Power over Ethernet (PoE)) können Kameras am freien Markt beschafft werden.

Beispiele für zertifizierte IP-fähige Kameras:

- Axis 207 W
- Axis 211
- Axis 215 PTZ
- Axis 209 FD
- Axis 1113 M

Analoge Kameras können über einen BNC-IP Adapter angeschlossen werden.

Hinweis: Eine detaillierte Liste der zertifizierten Komponenten finden Sie im Wiki von Siemens Enterprise Communications.

Technische Daten des Plug-PC

CPU	1,2 GHz L1 Cache: 16 KB Steuerbefehle + 16 KB Daten L2 Cache: 256 KB
Speicher	512 MB DDR2
Peripherieanschlüsse	Gigabyte Ethernet USB 2.0 Host
Stromversorgung	Eingang: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 19 W Gleichstromaufnahme: 5 V / 3,0 A
Abmessungen in mm (L x B x H)	110 x 69,5 x 48,5

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG, 12/2011
Hofmannstr. 51, D-80200 München

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG

Sachnummer: A31002-P1110-D100-2-29

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten, besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG.
Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.